

下古屋自治区「公民館の建て替え」について

下古屋自治区 区長 福岡信明

令和 5 年から検討しております「公民館の建替事業」は、建設委員会での検討を重ねた結果、令和 7 年 4 月に着工できる運びとなりました。完成までには約 1 年間を要しますが、完成までどうぞ楽しみにお待ちください。


なお、工事期間中は自治区の事務所を裏面の場所に移転しなければなりません。区民の皆様には 1 年間不自由をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

また、事務所の移転期間中は自治区放送を中断いたしますが、行事の案内等は回覧や自治区メールでお伝えいたしますので、よろしくお願いいたします。


新築公民館の概要について詳しく知りたい方は、仮事務所の開館時間にお越しください。

令和 7 年 3 月

下古屋自治区「仮事務所」位置図



仮事務所平面図



仮設期間：令和7年4月8日～
令和8年3月31日

住 所：豊田市四郷町下古屋57—8


電話FAX：(0565)45－4027

開館日時：火曜日と土曜日の
午前9：30～12：30

外観イメージ



建築概要	下古屋公民館 新築工事	公民館	主要仕様	公民館
工事名称	下古屋公民館 新築工事	公民館	構造	木造2階建て
建築場所	愛知県豊田市内阿久保町六反田南1-8-2	公称	敷地面積	7,654 m ²
敷地面積	160.00m ² (229.90坪)	規定	建築面積	784.65 m ²
用途地域	第一種住居地域 (200/50)	第一種住居地域 (200/50)	建築高さ	374.60 m
防火地域	防火地域	防火地域	その他	



配置図

- ※建物周りの地盤面は一定
※道路斜線制限は明らかにOK
※開発行為に係る造成等なし
※宅地に係る造成等なし
※外部物置は火気使用、危険物の保管なし
※避難経路上には障害物を設置しない
- 凡例
- | | |
|------------|------------|
| 計画地盤 | 計画建物 |
| 汚水溝 埋設水溝 | 汚水溝 (密閉蓋付) |
| 雨水排水溝 | 雨水排水溝 |
| 雨水管 VU100φ | 雨水管 VU100φ |
| 雨水管 VU100φ | 雨水管 VU100φ |
| 雨水管 VU100φ | 雨水管 VU100φ |



構造	木造
蹴上付	187 (220以下)
踏み面	227.5 (210以上)
巾	1000 (750以上)

※如左 財の添加、又は添加した建築材料の使用なし
※石綿、吹付石綿、吹付珪カルク（含有率0.1%超え）の使用なし